

Customer:

No. KK-2002-1259

Date: May. 07, 2002

Attention:

Your ref. No:

Your Part. No:

SPECIFICATIONS

ALPS:

MODEL RK50112A0004
(100kAX2)

Spec. No.:

Sample No. : G66643170

RECEIPT STATUS

RECEIVED

By Date

Signature

Name

Title

ALPS ELECTRIC CO., LTD.

HEAD OFFICE
1-7, YUKIGAYA-OHTSUKA-CHO,
OHTA-KU, TOKYO 145-8501 JAPAN

DSG'D

Y. Tamada

APP'D

A. A. W.

Sales

24678

SPECIFICATIONS

1. THIS SPECIFICATIONS APPLY TO RK50112A0004 POTENTIOMETER.

2. CONTENTS OF THIS SPECIFICATIONS.

4K5021-2
K50210001

3. MARKING

• MARKING ON ALL UNITS
DATE CODE, RESIST. VALUE, TAPER

4. REMARKS

• FURNISH PACKAGE
NUT: 1, WASHER: 1
(H=14)
• NOTES

• Marking ⇒ in specifications shows standard and condition for application.

• CAUTION

Regardless of the suggested applications of these products being introduced in the specifications, when using them for equipment and devices requiring a high degree of safety, respective manufacturers will please preserve safety of the planned equipment and devices by providing necessary protective circuits and redundancy circuits and reconfirm if safety is being duly preserved.

Products being introduced in the specifications have been designed and manufactured for applications to ordinary electronic equipment and devices such as the AV equipment, electric home appliances, office machines and communications equipment. Consequently, when employing these products for applications requiring a high degree of safety and reliability such as the medical equipment, aviation and aircraft equipment, space equipment and burglar alarm equipment, the using manufacturers will please thoroughly study the proprieties of these products for the planned applications.

Although we are exerting our best efforts to maintain the quality of these products, we cannot guarantee that they will never cause short circuiting and open circuitry. Therefore, when designing an equipment or device with which the priority is given to the safety, you will please carefully study the influences to the whole equipment of a single function failure of Potentiometers and Encoders in advance to make out a fail-safe design providing.

1. Scope 適用範囲

This specification applies to potentiometer with carbon composition resistor, used in electronic equipment.
この仕様書は電子機器一般に用いられる炭素系抵抗体を用いた可変抵抗器について規定する。

Rotational (1 shaft, 2 story)
回転形 (1 軸 , 2 道)

2. construction 構造

2.1 Dimensions and materials

Refer to the attached

寸法・材料

別添参照

					ALPS ELECTRIC CO., LTD.		
					APPD. 1-監2 94.6.7 佐藤	CHKD. 1-監2 94.6.06 川崎	DSGD. 1-監2 94.6.03 神崎
					TITLE ROTATIONAL POTENTIOMETER 回転可変抵抗器		
					DOCUMENT NO. 4K5021-2 (1/12)		
SYMB	DATE	APPD	CHKD	DSGD			
					DSG1. 8502781 y. kanzaki 94.04.25		

3. Characteristics 性能

Standard atmospheric conditions

Unless otherwise specified, the standard range of atmospheric conditions for making measurements and tests is as follows:

Ambient temperature : 15°C to 35°C
Relative humidity : 25% to 85%
Air pressure : 86kPa to 106kPa

If there is any doubt about the results, measurements shall be made within the following limits:

Ambient temperature : 20±1°C
Relative humidity : 63% to 73%
Air pressure : 86kPa to 106kPa

Temperature for operating and storage

Dimensions: See attached drawing
Operating temperature: -10°C~+70°C
Storage temperature: -20°C~+80°C

標準状態

特に指定がない限り測定は常温(温度15~35°C)、常湿(湿度25~85%)、常気圧(気圧86~106kPa)にて行う。


ただし、判定に疑義を生じた場合は温度20±1°C、湿度63~73%、気圧86~106kPaにて行う。

一般性能

形状、寸法は組立図による。
使用温度範囲: -10°C~+70°C
保存温度範囲: -20°C~+80°C


3.1 Mechanical characteristics 機械的性能

	Item 項目	Conditions 条 件		Specifications 規 格												
1	Total mechanical rotation 全回転角度	Angle of effective rotation 有効回転角度		300° ±3°												
2	Rotational torque 回転トルク	Rotational speed 回転速度 S 60° / 秒	Standard atmospheric conditions 常温15° C to 35° C	28±15 mN・m												
			0 °C±2° C	100 mN・m or less												
			+50 °C±2° C	13 mN・m or more												
3	Terminal strength 端子強度	A static load of 5 N shall be applied to the terminals for 10 s in any direction. 任意の方向に5Nの静荷重を10秒間加えた後測定する。		Without excessive play in terminals or poor contact 著しいガタ、および接触不良を生じないこと。												
4	End stop strength ストッパー強度	The following torsion moment load of 1.5Nm shall be applied to the shaft for 10s at both ends. 軸に150mN・mのネジリモーメントを両端にそれぞれ10秒間加えた後測定する。		Without damage to , or play in, shaft. No abnormality in rotational torque. Electrical characteristics shall be satisfied. 回転トルク、軸のガタ、回転角度に異常がなく電気的特性を満足すること。												
5	Bending or play in shaft 軸の曲りおよびガタ	A momentary load of 100mN・m shall be applied at the point 5 mm from the tip of the shaft in a direction perpendicular to the axis 軸先端より5mm の位置に100mN・mのモーメントを軸と直角に加え軸の曲がり測定する。但し反対位置からもモーメントを加え両方の値ををすこととする。		<table><tr><th>Shaft length 軸長 (mm)</th><th>mm p-o or less 両側 (mm)</th></tr><tr><td>20</td><td>0.2以下</td></tr><tr><td>25</td><td>0.25以下</td></tr><tr><td>30</td><td>0.3以下</td></tr><tr><td>35</td><td>0.35以下</td></tr><tr><td>40</td><td>0.4以下</td></tr></table>	Shaft length 軸長 (mm)	mm p-o or less 両側 (mm)	20	0.2以下	25	0.25以下	30	0.3以下	35	0.35以下	40	0.4以下
Shaft length 軸長 (mm)	mm p-o or less 両側 (mm)															
20	0.2以下															
25	0.25以下															
30	0.3以下															
35	0.35以下															
40	0.4以下															

 ALPS ELECTRIC CO., LTD.					TITLE ROTATIONAL POTENTIOMETER 回転形可変抵抗器		
					DOCUMENT NO. 4 K 5 0 2 1 - 2 (2/2)		
初設	94-8-30	佐藤	川崎	神崎	APPD.	CHKD.	DSGD.
SYMB	DATE	APPD	CHKD	DSGD	1技-2G 00.7.06 相沢	1技-2G 00.7.06 佐々木	1技-2G 00.7.-6 鈴木

DSG1.8502781 Y. KANZAKI

94.04 (R)

Item 項目	Conditions 条 件	Specifications 規 格
6 Thrust and tensile shaft 軸の押しおよび 引き強さ	Thrust and tensile static load of 150N shall be applied to the shaft in the axial directions for 10 s. 軸の押し方向および引き方向に150Nの静荷重を10秒間加える。	Without damage to, or play in, shaft. No abnormality in rotational torque Electrical characteristics shall be satisfied. 軸のガタ、および破損、回転トルクに異常がなく、電気特性を満足すること。
7 Nut tightening strength ナット締付強さ	Installation torque of 2N·m shall be applied to tighten the nut. However, the upper part of the nut shall be set 1.0mm or more lower than upper part of the bushing. 2N·mのトルクでナットを締付ける。ただし、ナット上部が軸受け上部より1.0mm 以上下向き状態で使用されている場合とする。 	Rotational torque shall be 120% or less before nut is tightened. The difference between maximum and minimum value in the same direction, shall be 5 mN·m(51 gf·cm) or less, without rotational deviation. 回転トルクはナット締付け前の120%以下。また同一方向で最大と最小の差は 5 mN·m以内とし、回転ずれを生じないこと。

					ALPS ELECTRIC CO., LTD.		
					APPD.	DSGD.	TITLE ROTATIONAL POTENTIOMETER 回転可変抵抗器
					1枚-2G 00.7.06 相 沢	1枚-2G 00.7.06 佐々木 剛	1枚-2G 00.7.-6 鈴 木
初 設	94-6-7	佐 藤	川 崎	神 崎	DOCUMENT NO. 4K5021-2 (3/12)		
SYMB	DATE	APPD	CHKD	DSGD			


3.2 Electrical characteristics 電気特性


Item 項目	Conditions 条件	Specifications 規格
1 Nominal total resistance and tolerance 公称全抵抗値および許容差	The resistances between terminals 1 and 3 shall be measured. 端子1, 3間の抵抗値を測定する。	100K Ω ±20%
2 Resistance law 抵抗変化特性	Measurement shall be made by the resistance law method: For other procedures, refer to IEC Pub. 393-1. 電圧法にて測定。その他 JIS C 5261 に準拠する。	15A Taper カーブ Refer to the attached 別紙参照
3 Power rating 定格電力	Power rating is based on continuous full load operation at the maximum voltage between terminals 1 and 3 Power rating vs. ambient temperature shall be denoted on the following graph. 端子1と3の間に連続負荷することが出来る最大電力。 周囲温度に対する、電力降下曲線は下図とする。 Power rating ratio (%) 電力降下曲線 Ambient temperature 周囲温度 (°C)	0.1 W
4 Rated voltage 定格電圧	Rated voltage 定格電圧 $E = \sqrt{PR}$ where ただし P: Power rating (W) 定格電力 R: Nominal total resistance (Ω) 公称全抵抗値 When the rated voltage exceeds the maximum operating voltage, the maximum operating voltage shall be the rated voltage (For a.c. only). ただし、定格電圧が最高使用電圧を超える場合は、この最高使用電圧を定格電圧とする。(交流専用)	Maximum operating voltage 最高使用電圧 150 V a.c.
5 Resistance-temperature characteristic 抵抗温度特性	The potentiometer shall be maintained in a thermostatic chamber at a temperature of 70±3 °C without electrical load for 5h, after which the total resistance shall be measured immediately. 温度 70±3°Cの恒温槽中に無負荷で5時間放置後、ただちにそのままの状態で、全抵抗値を測定する。	Change in total resistance is relative to the value before test 全抵抗値の変化は 初期値に対して +5 % -20 %

					ALPS ELECTRIC CO., LTD.		APPD. 1-設2 94.6.7 佐藤 CHKD. 1-設2 94.6.06 川崎 DSGD. 1-設2 94.6.03 神崎		TITLE ROTATIONAL POTENTIOMETER	
									回轉形可変抵抗器	
									DOCUMENT NO.	
									4 K 5 0 2 1 - 2 (4/12)	
SYMB	DATE	APPD	CHKD	DSGD						

Item 項目	Conditions 条 件	Specifications 規 格												
6 Attenuation and insertion loss 最大減衰量と 挿入損失	<p>The attenuation and insertion loss at each end of Angle of effective rotation shall be measured. And the attenuation and insertion loss shall be induced from the first unite. when the A.C. 10V is applied between terminals 1 and 3 and the second unite by frequency of 10KHZ</p> <p>挿入子を有効回転角度の各終端に置いた時の最大減衰量、挿入損失を測定する。 測定はA. C. 10V 1KHZを端子1-3間に印加し、端子①-2間の出力電圧を測定し、電圧の比で表す。</p>	<table><tr><td>Total resistance 全抵抗値</td><td>Attenuation 最大減衰量</td></tr><tr><td>less than 10kΩ未満</td><td>or less -110dB以下</td></tr><tr><td>or more 10kΩ以上</td><td>or less -120dB以下</td></tr></table> <table><tr><td>Total resistance 全抵抗値</td><td>Insertion loss 挿入損失</td></tr><tr><td>less than 10kΩ未満</td><td>or less -2dB以下</td></tr><tr><td>or more 10kΩ以上</td><td>or less -1dB以下</td></tr></table>	Total resistance 全抵抗値	Attenuation 最大減衰量	less than 10kΩ未満	or less -110dB以下	or more 10kΩ以上	or less -120dB以下	Total resistance 全抵抗値	Insertion loss 挿入損失	less than 10kΩ未満	or less -2dB以下	or more 10kΩ以上	or less -1dB以下
Total resistance 全抵抗値	Attenuation 最大減衰量													
less than 10kΩ未満	or less -110dB以下													
or more 10kΩ以上	or less -120dB以下													
Total resistance 全抵抗値	Insertion loss 挿入損失													
less than 10kΩ未満	or less -2dB以下													
or more 10kΩ以上	or less -1dB以下													
7 Jump-off resistance 跳 躍	<p>When the moving contact passes from the silver area to the resistance area, the magnitude of change caused by this sudden change in voltage shall be measured. 銀面より抵抗面に入る時の急激な電圧の変化を測定する。</p> <table><tr><td>Taper カーブ</td><td>Between terminals 端子間</td></tr><tr><td>10A, 15A, 3B</td><td>1-2</td></tr></table> <p>However, other taper shall not be specified. ただし、その他のカーブは規定しない。</p>	Taper カーブ	Between terminals 端子間	10A, 15A, 3B	1-2	<p>0.01% or less of the nominal voltage. 印加電圧の 0.01%以下。</p>								
Taper カーブ	Between terminals 端子間													
10A, 15A, 3B	1-2													
8 Sudden change in voltage 逆 行	<p>5 V d.c. shall be applied to the terminals between 1 and 3 and the following Jump-off voltage shall be measured. 端子1-3間にd. c. 5V印加し、逆行電圧を測定する。</p> <table><tr><td>Taper カーブ</td><td>Between terminals 端子間</td></tr><tr><td>10A, 15A, 3B</td><td>1-2</td></tr></table> <p>However, other taper shall not be specified. ただし、その他のカーブは規定しない。</p>	Taper カーブ	Between terminals 端子間	10A, 15A, 3B	1-2	<p>0.01% or less of the nominal voltage. 印加電圧の 0.01%以下。</p>								
Taper カーブ	Between terminals 端子間													
10A, 15A, 3B	1-2													
9 Noise 騒音	<p>20 V d.c., when the rated voltage is 20 V or less, its rated voltage shall be applied to the terminals between 1 and 3. And then the noise shall be measured by the specified speed. 端子1-3間に直流電圧20V(定格が20V以下の時は、その電圧)を加え、このときに発生する雑音電圧を測定する。</p> <p>Shaft rotation 軸回転</p> <p>rotations / min 30 回 / 分</p> <p>For other procedures, refer to IEC Pub. 393-1-6. Test Method A. その他 JIS C 5261 A 法による。</p>	<p>Less than 20 mV p-p 未満</p>												
10 Insulation resistance 絶縁抵抗	<p>A voltage of 500 V d.c. shall be applied 1 min after which measurement shall be made. d. c. 500V. 1分後</p> <p>Between individual terminals and frame/shaft 端子-ケース・軸間</p>	<p>100 MΩ or more 以 上</p>												
11 Dielectric strength 耐電圧	<p>Trip current 感電電流 : 1 mA</p> <p>Measuring frequency 50/60Hz 500V 周波数 for 1 min 50/60 Hz 500V a. c. 1分間</p> <p>Between individual terminals and frame/shaft 端子-ケース・軸間</p>	<p>Without damage to parts, arcing or breakdown etc. 損傷、アーク、絶縁破壊等がないこと。</p>												

					ALPS ELECTRIC CO., LTD.				
					APPD.	CHKD.	DSGD.	TITLE ROTATIONAL POTENTIOMETER	
					1-2		1-2	回転形可変抵抗器	
					94.8.30		94.8.30	DOCUMENT NO.	
					川崎		神崎	4 K 5 0 2 1 - 2 (5/2)	
製図	94-6-3	佐藤	川崎	神崎	SYMB	DATE	APPD	CHKD	DSGD

Item 項目	Conditions 条 件	Specifications 規 格
12 Tracking error 追従誤差	<p>The voltage of 2 V r.m.s. shall be applied between terminal 1 and 3 and between terminals 1' to 3' by measuring frequency at 1 kHz. The output voltage shall be measured between terminals 1 and 2 and between terminals 1' and 2' (for the 15 C and 25 C taper, the measurement shall be made between terminals 2 and 3 and between terminals 2' and 3') units the first of these shall be the standard one. If there is not any doubt about the results, d.c. voltage shall be used as the test voltage.</p> <p>端子1-3間、端子1'-3'間にそれぞれ1kHzで2~15V(正弦波実効値)の電圧を加え、前段を基準として端子①-2間、端子①'-2'間(15C、25Cカーブの場合は、2-3間、2'-3'間)の出力電圧を測定する。なお、測定に疑義が生じなければ、試験電圧として直流を用いてもよい。</p> <p>Input impedance of the voltmeter : 10MΩ or more 電圧計の入力インピーダンス</p> 	<p>Total resistance 全抵抗値</p> <p>less than 10kΩ 未満</p> <p>-80dB ~ 0dBET within ± 3 dB以内</p> <p>or more 10kΩ以上</p> <p>less than 10kΩ 未満 or less 250kΩ以下</p> <p>-100dB ~ 0dB within ± 3 dB以内</p>
13 Electrostatic noise 静電ノイズ	<p>The moving shaft shall be rotated at the specified speed. And the electrostatic noise shall be induced between terminals 1 and 2 or between terminals 2 and 3.</p> <p>軸を指定の速で回転させながら1-2端子間、2-3端子間で測定する。</p> <p>Rotational potentiometer 回転形 60°/秒</p>	Without noise 発生しないこと。
14 Tap タップ	The resistance and the tolerance between nominal taps (Between taps 1 and 4.) 公称タップ間(1-4間)抵抗値および許容差は	Ω ± 30%
	The end resistance between intermediate taps (Between taps 2 and 4.) 中間タップ(2-4間)終端抵抗値は	1% or less of the nominal resistance. (Max. 500 Ω or less) 公称全抵抗値の1%以下 (最大500Ω以下とする)
	Tap position and tolerance タップ位置および許容差	± 3°

 ALPS ELECTRIC CO., LTD.				
SYMB	DATE	APPD	CHKO	DSGD
△	95-6-8	川崎 神崎 鈴木	94.6.7	94.6.03
△	94-9-28	川崎 神崎	94.6.06	94.6.03
TITLE		ROTATIONAL POTENTIOMETER 回転形可変抵抗器		
DOCUMENT NO.		4K5021-2 (6/12)		
DSG1. 8502781 Y. KANZAKI 94.04.25				

3.3 Endurance characteristics 耐久性能

Item 項目	Conditions 条 件	Specifications 規 格
1 Solderability はんだ付け性	The terminals shall be stored at a temperature of 100°C with relative humidity of 100% for 16h. after which measurement to "Menisco graph solderability" 温度100°C、湿度100%RHに16時間放置後、メニスコグラフ(230°C非活性ロシン)にて判定する。	(1) Solder wetting time shall be 3 s or less. はんだ濡れ時間 3.0秒以内 (2) A new uniform coating of solder shall cover a minimum of 95% of the surface being immersed. はんだ濡れ面の95%以上新しいはんだで濡れていること。
2 Resistance to soldering heat はんだ溶接性	For procedures other than those specified below, refer to IEC Pub. 68-2-20. Test Tb Method 1A or 2. 下記のほか JIS C 0050 (ただし試験方法は1Aまたは2による)に準拠する。 <u>Solder bath method ティップの場合</u> Bit temperature 温 度 : 260±5°C Immersion time 時 間 : 5±1秒 Pre heat temperature and immersion time 温 度 : 120±10°C 時 間 : 2分 This procedure constitutes 1 cycle and testing 2cycle 以上を2回繰り返す。 Thickness of heat shunt (Printed wiring board) 熱遮断板(プリント基板)の厚さ : 1.6 mm Material Single sided copper clad laminate 材 質 片面銅箔基板 Dimensions of component holes in the heat shunt (Printed wiring board) shall be in accordance with those specified in this specification. 端子穴はゲージ寸法による。 <u>Soldering iron method 手はんだの場合</u> Bit temperature : 350±10°C 温 度 Application time of soldering iron : 5 +1 s 時 間 0 秒 Extensive pressure must not be applied to the terminal 但し 端子に異常加圧のないこと。	Change in total resistance is relative to the value before test 全抵抗値の変化は初期値の ±5% Electrical characteristics shall be satisfied. Without distinct deformation in appearance. 電気的性能を満足すること。 外観に著しい変化がないこと。
3 Resistance to flux penetration 耐フラックス上がり	For test method, refer to page. "Test Method for Resistance to Flux Penetration." 試験方法は別紙の「耐フラックス上がり試験方法」による。 Nominal board thickness 基板の厚さ : 1.6 mm	Electrical characteristics and characteristics shall be satisfied. 電気的性能、機械的性能を満足すること。
4 Dry heat 耐乾熱性	The potentiometer shall be stored at a temperature 70±2°C for 240±8h in a thermostatic chamber. Then the potentiometer shall be maintained at standard atmospheric conditions for 1h. after which measurements shall be made. For other procedures, refer to IEC Pub. 68-2-2. Test Bb. (Forced air circulation may be used.) 温度70±2°Cの恒温槽中に240±8時間放置し、常態大気中に1時間放置後測定する。 その他 JIS C 0021 に準拠する。	Change in total resistance is relative to the value before test 全抵抗値の変化は初期値の + 5 % -20 %

					ALPS ELECTRIC CO., LTD.		
					APPD 1-段2具 94.6.7 佐藤	CHKD 1-段2 94.6.06 川崎	DSGD 1-段2 94.6.03 神崎
					TITLE ROTATIONAL POTENTIOMETER 回転可変抵抗器		
					DOCUMENT NO 4K5021-2 (7/12)		
SYMB	DATE	APPD	CHKD	DSGD			
					DSG1. 8502781 y. kanzaki 94.04.25		

Item 項目	Conditions 条 件	Specifications 規 格															
5 Cold 耐寒性	<p>The potentiometer shall be stored at a temperature of -20 ± 3 °C for 240±4 h in a thermostatic chamber. Then the potentiometers shall be taken out of the chamber and its surface moisture shall be removed. And then the potentiometer shall be subjected to standard atmospheric conditions for 1 h. after which measurement shall be made.</p> <p>For other procedures, refer to IEC Pub. 68-2-1. Test Ab. (Forced air circulation may be used.)</p> <p>温度-20 ± 3°Cの恒温槽中に240±4時間放置後とり出し、表面の水分をふきとり常温常湿中に1時間放置後測定する。</p> <p>その他 JIS C 0020 に準拠する。</p>	<p>Change in total resistance is relative to the value before test 全抵抗値の変化は 初測値の $\pm 20\%$</p> <p>There shall be no deformation or cracks of molded part. 成形部分に変形、クラックがないこと。</p>															
6 Damp heat 耐湿性	<p>The potentiometer shall be stored at a temperature of 60 ± 2 °C with relative humidity of 90% to 95% for 240±4 h in a thermostatic chamber. Then the potentiometer shall be taken out of the chamber and its surface moisture shall be removed. And then the potentiometer shall be subjected to standard atmospheric conditions for 1 h. after which measurement shall be made.</p> <p>For other procedures, refer to IEC Pub. 68-2-3.</p> <p>温度60 ± 2°C、湿度90～95%の恒温恒湿槽中に240±4時間放置した後とり出し、表面の水分をふきとり常温常湿中に1時間放置後測定する。</p> <p>その他 JIS C 0022 に準拠する。</p>	<p>Change in total resistance is relative to the value before test 全抵抗値の変化は 初測値の $+25\%$ -5%</p> <p>Insulation resistance 20 MΩ or more 絶縁抵抗 20 MΩ 以上</p> <p>Noise Less than 100 mVp-p 漏れ電圧 100 mVp-p 未満</p>															
7 Change of temperature 温度サイクル	<p>The potentiometer shall be subjected to 5 successive change of temperature cycles, each as shown in table below. Then is surface moisture shall be removed. And then the potentiometer shall be subjected to standard atmospheric conditions for 1 h after which measurements shall be made.</p> <p>下記に示した温度サイクルを連続5回行う。 表面の水分をふきとり常温常湿中に1時間放置後測定する。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>Temperature 温 度</th><th>Duration 放置時間</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>-10 ± 3 °C</td><td>30 min 分</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Standard atmospheric conditions 常 温</td><td>10 to 15 min 分</td></tr> <tr> <td>3</td><td>70 ± 2 °C</td><td>30 min 分</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Standard atmospheric conditions 常 温</td><td>10 to 15 min 分</td></tr> </tbody> </table> <p>For other procedures, refer to IEC Pub. 68-2-14. その他 JIS C 0025 に準拠する。</p>		Temperature 温 度	Duration 放置時間	1	-10 ± 3 °C	30 min 分	2	Standard atmospheric conditions 常 温	10 to 15 min 分	3	70 ± 2 °C	30 min 分	4	Standard atmospheric conditions 常 温	10 to 15 min 分	<p>Change in total resistance is relative to the value before test 全抵抗値の変化は 初測値の $\pm 20\%$</p> <p>Insulation resistance 絶縁抵抗 Clause 3.2.10 shall be satisfied. 3.2.10項を満足すること。</p> <p>Dielectric strength 耐電圧 Clause 3.2.11 shall be satisfied. 3.2.11項を満足すること。</p> <p>Appearance 外 観 There shall be no deformation or cracks of molded part. 成形部分に変形、クラックがないこと。</p>
	Temperature 温 度	Duration 放置時間															
1	-10 ± 3 °C	30 min 分															
2	Standard atmospheric conditions 常 温	10 to 15 min 分															
3	70 ± 2 °C	30 min 分															
4	Standard atmospheric conditions 常 温	10 to 15 min 分															

					ALPS ELECTRIC CO., LTD.		
					APPD. 1-段2重 94.6.7 佐藤	CHKD. 1-段2 94.6.06 川崎	DSGD. 1-段2 94.6.03 神崎
					TITLE ROTATIONAL POTENTIOMETER 回転形可変抵抗器		
					DOCUMENT NO. 4K5021-2 (8/12)		
SYMB	DATE	APPD	CHKD	DSGD			
					DSG1. 8502781 y. kanzaki 94.04.25		

Item 項目	Conditions 条 件	Specifications 規 格
8 Vibration 耐振動性	<p>The moving contact shall be placed about half way (50%) in the angle of effective variable range. Only endurance conditioning by a frequency sweep shall be made. The entire frequency range, from 10 Hz to 55 Hz and return to 10 Hz, shall be transversed in 1 min. Amplitude (total excursion) : 1.5 mm This motion shall be applied for a period of 2 h in each of 3 mutually perpendicular axes (a total of 6 h). For other procedures, refer to IEC Pub. 68-2-6. 有効可変範囲のほぼ50%の位置に接点を置き、掃引割合10~55~10 Hz/分、全振幅1.5mm、X・Y・Z方向に各2時間、その他 JIS C 0040 に準拠する。</p>	<p>Without intermittent contacts or open circuiting between terminals. 各端子間で開路がないこと。 Rotational torque, and end stop shall not deviate from the previously specified value. 回転トルク、ストップ位置は初期規格値を満足すること。</p>
9 Shock 耐衝撃性	<p>Peak acceleration : 981 m/s² (100 G) 加加速度 Duration of the pulse : 6 ms 作用時間 Three successive shocks shall be applied in both directions of 3 mutually perpendicular axes (a total of 18 shocks). For other procedures, refer to IEC Pub. 68-2-27. 6面×3回(計18回) その他 JIS C 0041 に準拠する。</p>	<p>Without deformation of case or excessive looseness of terminals. 外観の変形および端子などの著しいガタがないこと。</p>
10 Resistance to sulfuration 耐硫化性	<p>The potentiometer shall be stored at a H₂S density : 1ppm, temperature : 40°C, relative humidity : 70% at 75%, for 96h in thermostatic chamber, after which measurements shall be made. H₂S 濃度1ppm、温度40°C 70~75%RHの槽内に96H放置後測定する。</p>	<p>Noise shall be relative to three times less to the value before test. The attenuation and insertion loss shall not deviate from the previously specified value. 騒動雑音、は初期規格値の3倍以下、また、最大減衰量、挿入損失は、初期規格値を満足すること。</p>
11 Endurance 動作耐久性	<p>The moving shaft, without electrical load, shall be rotated from end stop to the other and returned to its original position extended over 90° or more effective angle. This procedure constitutes 1 cycle. And the moving shaft shall be subjected to 600 cycles per hour, a total of 15000±200 cycles (5000 to 8000 continuous cycles for 24h) Measurements shall be made immediately after 5000 cycles, immediately after 10000 cycles. 無負荷で軸を600回/時(1往復1回とする)の速さで有効回転角度の90°以上を1日連続5000~8000回、合計15000±200回 回転させる。ただし、試験中5000回および10000回においても測定する。</p>	<p>Change in total resistance is relative to the value before test. 全抵抗値の変化率は初期値に対し ±15% Noise Less than 47 mV D-P 未満</p>

					ALPS ELECTRIC CO., LTD.				
					APPD 1-数量 94.6.7 佐藤	CHKD 1-数量 94.6.06 川崎	DSGD 1-数量 94.6.03 神崎	TITLE ROTATIONAL POTENTIOMETER 回転形可変抵抗器	
					DOCUMENT NO. 4K5021-2 (9/12)				
SYMB	DATE	APPD	CHKD	DSGD	DSG1. 8502781 y. kanzak i 94.04.25				

4. NOTE

その他

4.1 The outside appearance

外觀

- 1) The appearance is an easily changing color. Because this products case is made of the brass. that is an easily oxidizable metal.

本製品は外観部に黄銅材を使用しておりますので、酸化等により自然変色致します。

- 2) Without deformation distinct a flow, striked damage, change color, in appearance.

著しい傷、打痕、人為的変色等の無い事。

- 3) Pay attention should not catch up potentiometer in the naked fingers. It may cause a changing color apperance for sweat of fingers.

製品を素手で握むと指の汗、水分等により変色する恐れがありますので、使用上ご注意ください。

- 4) In operation, storage in high tempreture and humidity, and in corrosive gas, shall be avoided.

製品の保管は高温・高湿な場所、腐食性ガス中では外観が変色する恐れがありますので避けるようお願いします。

- 5) This product is made for a.c. use only. Please do not use d.c. voltage.


本製品はa. c. 専用ですのでd. c. での御使用はお避け下さい。

6) Caution for soldering

はんだ付け時のご注意事項

Please avoid soldering on upper surface of P.C.B. as shown.

図のようP. C. B. の上面にはんだをする配線はお避け下さい。



					ALPS ELECTRIC CO., LTD.				
					APPD.	CHKD.	DSGD.	TITLE ROTATIONAL POTENTIOMETER	
					1-数2 94.9.02 川崎		1-数2 94.9.01 神崎	DOCUMENT NO. 4 K 5 0 2 1 - 2 (10/12)	
SYMB	DATE	APPD	CHKD	DSGD					
					DSG1.8502781 Y. KANZAKI 94.10.23				

1. Materials

(1) Solder

Refer to IEC Pub. 68-2-20, Appendix B.

(2) Flux

GX-7: ASAHI CHEMICAL RESEARCH LABORATORY,
MH-820V TAMURA KAKEN CO., LTD or an equivalent
flux shall be used.

The flux used shall consist 15% by weight of rosin.

Flux フラックス	Specific gravity 比重 (20 °C)
ASAHI CHEMICAL RESEARCH LABORATORY GX-7 アサヒ化研製	0.823
TAMURA KAKEN CO.; LTD MH-820V タムラ化研製	0.824

(3) Printed wiring board

A board specified by NEMA(XPC) or it's equivalent board. Board shall be single-sided and its nominal thickness shall be specified in Clause "Resistance to flux penetration" with a copper foil thickness of 35 μ m. The position of mounting holes for test component shall correspond exactly to the terminal configuration so that terminals fit exactly into the holes. Hole size shall be as specified. If not specified, hole size shall exceed the diameter (or exterior dimensions in the case of non-circular terminals) of terminals by 0.2 mm to 0.4 mm. Unless otherwise specified, the conductor land size shall exceed the diameter (or dimensions) of holes by 2 mm to 4 mm.

2. Test

(1) The printed wiring board specified in Clause 1 shall be soaked only soldering side in the flux specified in Clause 1 for 3 to 5 s. The board shall then be taken out of the flux.

(2) The test components, its electrical characteristics and mechanical characteristics specified in this specification having already been measured, shall be inserted completely into the board as soon as the board is removed from the flux.

(3) Either the flux bath method or the foaming method shall be used to apply flux a second time to the board. In either case, flux shall not come into contact with the component side surface and fluxing time shall be 3 to 4 s.

Note: After fluxing, if preheating is necessary before mounting, then the surface of the solder side shall be heated to 75 °C to 90 °C for 1 min or less.

(4) Using an automatic soldering system or a hand dipping system, the board shall be soldered up to the component side surface (but the solder shall not come into contact with the component side) for 5 \pm 1 s at 250 °C to 260 °C.

(5) The board shall be subjected to standard atmospheric conditions for 24 h or more after the soldering.

Tests shall then be carried out as specified below:

- ① Visual inspection of appearance
- ② Measurement of characteristics as specified

1. 材料

(1) はんだ

JIS Z 3282に規定の63%Snはんだ (H63A) もしくは60% Snはんだ (H60A)

(2) フラックス

アサヒ化研製 GX-7, タムラ化研製 MH-820V もしくはそれと同等品で、固形分濃度は重量比15%

(3) 基板

JIS C 6485で規定されたプリント基板 (P.P) もしくはこれと同等品 (厚さは、「耐フラックス上がり」の条件に規定のもの35 μ m 片面銅箔) に、部品のリード位置に対応して、特に指定のない場合は (リード形状+0.2 ~ 0.4) mmの穴をあけたもの。 (取付穴寸法指定がある場合はそれによる。) パターンランドは特に指定がない場合は、 ϕ (リード外径+2 ~ 4) mmとする。

2. 試験

(1) 1項指定の基板を1項指定のフラックス液中に基板の片面を全面3 ~ 5秒間浸漬し、取り出す。

(2) 性能の初期測定を終了した部品をすみやかに、かつ、浮きがないようにマウントする。

(3) マウントした基板に、まず、基板上面スレスレまで指定のフラックスを塗布する。 (フラックス塗布は、発泡式または静止液中浸漬により3 ~ 4秒間行なう。)







注: フラックス塗布後、プレヒートを行なう場合は、プレヒート時間は1分以内で基板のはんだ付面側の表面温度が75 ~ 90 °Cになるようにする。

(4) その後自動はんだ付装置もしくは手ジャブにより、250 ~ 260 °Cのはんだ浴中で5 \pm 1秒間浸漬しはんだ付けする。この時の浸漬深さは基板上面スレスレに達するように行なう。

(5) はんだ付けが終わったのち室温に24時間以上放置し、その後、下記項目を調べる。

- ① 目視による外觀
- ② 規格に規定の性能の測定

					ALPS ELECTRIC CO., LTD.			
					APPD.	CHKD.	DSGD.	TITLE
					1-273 94.6.17 佐藤	/	1-272 94.6.17 神崎	POTENTIOMETER 可変抵抗器
							DOCUMENT NO.	
SYMB.	DATE	APPD.	CHKD.	DSGD.	4K5021-2 (11/12)			



RESISTANCE LAW (TAPER) 抵抗変化特性規格					ALPS ELECTRIC CO., LTD.	
SYMB.	DATE	APPD.	CHKD.	DSGD.	APPD.	CHKD.
					4.4.27	34.4.27
					梅森	酒井
					4.4.26	34.4.26
					神崎	
					TITLE POTENTIOMETER 可変抵抗器	
					DOCUMENT NO. 4K5021-2(12/2)	

